



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Αγία Βαρβάρα 19/11/2018
Αρ. Πρωτ. 16670

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Οικονομική
ΤΜΗΜΑ : Λογιστηρίου
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Παπαναστασίου Καλλιόπη
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αριστομένους 8 - Τ.Κ. 128.51
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 20.19.329 - 330
Fax : 213 20 19 395

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: «Διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης υπηρεσίας λήψεως & επεξεργασίας σημάτων συστημάτων ασφαλείας για εγκαταστάσεις του Δήμου».

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας - Αττικής έχοντας υπόψη:

1. Το **N.4412/2016** (ΦΕΚ αρ. φύλλου Α/147/8/8/16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Αρθ. 120 παρ.3 4412/16.
2. Τις διατάξεις του **N.3852/10** (ΦΕΚ Α'87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το άρθρο 11 παρ.1 του **N.4013/11** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4038/12, ΦΕΚ-14/Α/02-02-12.
4. Το **N.4270/14 ΦΕΚ143/Α/28-6-14** αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 2011/85/ΕΕ οδηγίας)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου **20** του **N. 3731/2008**.
6. Το με αρ. ΑΔΑΜ **18REQ003858629** Πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης & ΤΠΕ του Δήμου μας.
7. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον κ.α. **00-6142.010** και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό **B/252/2018**.
8. Τις από **11/10/18** Τεχνικές Προδιαγραφές του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης & ΤΠΕ του Δήμου μας.
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας για τη σχετική υπηρεσία.


Σας γνωστοποιεί ότι η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται για την ανάθεση **υπηρεσίας λήψεως & επεξεργασίας σημάτων συστημάτων ασφαλείας για εγκαταστάσεις του Δήμου.**

Παρακαλείσθε να υποβάλλετε τη προσφορά σας καθημερινά κατά τις ώρες 8.00 - 15.00, το αργότερο μέχρι την **23/11/18** ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 (Αριστομένους 8, 1^{ος} όροφος Γρ. Προμηθειών).

Κατά την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2, προσκομίζονται:

- α) απόσπασμα ποινικού μητρώου
- β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
- γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς	23/11/18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00
Κωδικός CPV	79711000-1
Προϋπολογισμός δαπάνης	1.357,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης και ΤΠΕ.

Ταχ. Δ/ση: Αριστομένους 8 Τ.Κ. 123 51

Πληροφορίες: Λιάλιαρης Νικόλαος

Τηλέφωνο: 213 2019375

Αγία Βαρβάρα 11/10/2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπηρεσίας λήψεως & επεξεργασίας σημάτων
συστημάτων ασφαλείας για εγκαταστάσεις του Δήμου

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η παροχή υπηρεσίας λήψεων & επεξεργασίας σημάτων συναγερμού και καμερών, από εξειδικευμένη εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Η εργασία αφορά τη σύνδεση του συστήματος ασφαλείας (συναγερμού και καμερών) ,1)του Δημορχιακού Μεγάρου ,2)του αμαξοστασίου του Δήμου και 3)του Δημοτικού αναψυκτηρίου Πάνθεον, με Κέντρο Λήψεως Σημάτων.

Επίσης αφορά τη λήψη σήματος συναγερμού και καμερών και την ενημέρωση του Δήμου-Συνδρομητή μέσω των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, καθώς επίσης και την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών .

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Η απόπειρα παραβίασης σειρήνας – ανιχνευτών- καμερών και η δολιοφθορά των καλωδίων του συστήματος θα εκλαμβάνονται ως ενδείξεις πραγματικού συναγερμού και ως **πρωτεύοντα σήματα**.

Τα συστήματα ασφαλείας του Δημαρχείου ,του αμαξοστασίου και του δημοτικού αναψυκτηρίου 'Πάνθεον' θα συνδεθούν με κεντρικό σταθμό 24ωρης παρακολούθησης και λήψης συστημάτων συναγερμού και καμερών απ' όπου θα παρακολουθούνται (και με τις κάμερες), για κάθε σύστημα τα παρακάτω σήματα : Διακοπή και αποκατάσταση τάσης λειτουργίας 220 V.Κατάσταση POWER BACK UP (όπου απαιτείται).Κατάσταση μπαταριών συστήματος. Σήμα διάρρηξης και πυρκαγιάς και διάρκεια αυτού. Σήμα παράνομης επέμβασης του συστήματος και διάρκεια αυτού. Έλεγχος ύπαρξης γραμμής. Έλεγχος ενεργοποίησης – απενεργοποίησης (ON-OFF) .Επαναφορά συστήματος σε κατάσταση ηρεμίας. Σε περίπτωση προσπάθειας παραβίασης οιασδήποτε συσκευής του συστήματος κάθε εγκατάστασης ή προσπάθεια βραχυκυκλώματος ή κοψίματος τμήματος της καλωδίωσης το σύστημα θα ειδοποιεί αμέσως τον υπολογιστή του κεντρικού σταθμού για προσπάθεια παράνομης επέμβασης στο σύστημα ασφαλείας.

Σε περίπτωση που εκτέμπεται οιοδήποτε σήμα παραβίασης του συστήματος διάρρηξης, πυρκαγιάς κλπ θα υπάρχει άμεση παρέμβαση ελέγχου και θα ειδοποιείται ανάλογα ο ορισμένος για κάθε εγκατάσταση υπεύθυνος και οι αστυνομικές αρχές .

Το κέντρο λήψης σημάτων θα προβαίνει και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των εγκαταστάσεων του Δήμου από βανδαλισμούς και κλοπές.

Επιπλέον θα παρακολουθεί εξ αποστάσεως κάθε μέρα το χώρο προληπτικά και σε περίπτωση αλλαγών ή βανδαλισμών θα ειδοποιεί το Δήμο.

Σε τακτά διαστήματα (ανά εξάμηνο ή και πιο συχνά αν χρειαστεί) θα στέλνει ενημερωτικά σημειώματα στο Δήμο για τα συμβάντα της χρονικής περιόδου που πέρασε ,για τυχόν αλλαγές στο χώρο και για τις πιθανές προτάσεις βελτίωσης της προστασίας του.

Η όπλιση ή αφόπλιση του συστήματος εκτός των ορίων που θα έχουν τεθεί από το Δήμο θα **γνωστοποιούνται αμέσως**, στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του.

Δευτερεύοντα σήματα, όπως ενδεικτικά: η διακοπή του ρεύματος, η πτώση της μπαταρίας, το 24ωρο τεστ καλής λειτουργίας κ.λ.π., μπορεί να χαρακτηρίζονται ως σήματα δευτερευούσης σημασίας, αλλά συμβάλλουν στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος και θα πρέπει να κοινοποιηθούν στο Δήμο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα στους χρήστες του συστήματος ή **άμεσα** (κατόπιν συνεννόησης με τους εκπροσώπους του Δήμου) .

Γενικότερα το κέντρο λήψης σημάτων θα πρέπει να προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες που απαιτούνται και συνηθίζονται ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα παροχών στις εγκαταστάσεις μας.

Η ανάδοχη εταιρεία είναι υποχρεωμένη να είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά τεχνικά μέσα – προσωπικό και πρώτες ύλες, τα οποία απαιτούνται για την εκκλήρωση της υπηρεσίας με δικά της έξοδα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η ετήσια σύνδεση Συστήματος Συναγερμού και καμερών σε ιδιόκτητο Κέντρο Λήψεως Σημάτων θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης για ένα έτος.

Η κάλυψη της δαπάνης έχει προβλεφθεί στον κ.α. **00-6142.010** .

CPV : 79711000-1.


α/α	Είδος	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	Υπηρεσία λήψεως & επεξεργασίας σημάτων συστημάτων ασφαλείας για το Δημαρχείο.	Τεμάχιο	1	365,00
2	Υπηρεσία λήψεως & επεξεργασίας σημάτων συστημάτων ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου	Τεμάχιο	1	365,00
3	Υπηρεσία λήψεως & επεξεργασίας σημάτων συστημάτων για τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού αναψυκτηρίου Πάνθεον.	Τεμάχιο	1	365,00
			Σύνολο	1095,00
			ΦΠΑ 24%	262,80
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1357,80

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


1. Η εκτέλεση της εργασίας αυτής διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3852/10 και του Ν4412/16
2. Τις διατάξεις της με αριθμό 35130/739/9-8-2010 ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
3. Οι εργασίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές.
4. Ο χρόνος των εργασιών ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης ,για ένα έτος.
5. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ,η πρώτη μέχρι 31/12/2018 και η άλλη το 2019.
6. Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την παρούσα μελέτη μας.
7. Η επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16

Για την σύνταξη

Η προϊσταμένη του τμήματος



Λιάλιαρης Νικόλαος



Νέζη Κωνσταντίνα



Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Π. Καπλάνης