



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας»

Αρ. Μελέτης 55 / 2025

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ως εξής:

- Δήμος Αγίας Βαρβάρας (για τα δημοτικά κτίρια, οχήματα και μηχανήματα).
- Σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία).
- Σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για τα γυμνάσια και τα λύκεια).

Η προμήθεια καυσίμων θα καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων των ανωτέρω υπηρεσιών και τις ανάγκες σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, για δύο έτη από την έναρξη της σύμβασης.

Συγκεντρωτικά η αξία της προμήθειας για όλες τις υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 456.027,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (ή τελικό σύνολο με Φ.Π.Α. 24% **565.473,48 €**).

Ο Συντάξας

Χρήστος Δρούτσας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θεωρήθηκε 27/06/2025

Η Διευθύντρια Τ.Υ
Βιώσιμης Κίνητ/τας
&Πολεοδομίας

Κωνσταντίνα Σέργη
Αρχιτέκτων

Εγκρίνεται
Ο Δήμαρχος

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας»

Αρ. Μελέτης 55/ 2025

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M.	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή (€)	Δαπάνη
1	Πετρέλαιο κίνησης	lt	250.000	1,172	293.000,00
2	Πετρέλαιο θέρμανσης	lt	151.000	0,897	135.447,00
3	Βενζίνη αμόλυβδη	lt	20.000	1,379	27.580,00
				Σύνολο:	456.027,00
				Φ.Π.Α. 24%	109.446,48
				Τελικό σύνολο	565.473,48

Cρν: 09134100-8, 09135100-5, 09132100-4

Σημείωση: Οι ενδεικτικές τιμές καυσίμων έχουν ληφθεί προσεγγιστικά από το «Καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων» του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων (<http://www.fuelprices.gr>) στις 28-05-2025 (Α.Π. 40929/28-05-2025) και στις 05-05-2025(Α.Π.34066/05-05-2025), στη μέση τιμή λιανικής για το νομό Αττικής.

Επισημαίνεται, ότι οι τελικές ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών δε δύναται να προσδιοριστούν με ακρίβεια, όπως τελικά θα διαμορφωθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς εξαρτώνται από την αυξομειώση της τιμής των καυσίμων κατά τη χρονική διάρκεια εκτέλεσής της.

Τυχόν αποκλίσεις (αυξομειώσεις) ως προς τις ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού μπορούν να σημειωθούν, χωρίς υπέρβαση της συμβατικής αξίας.

Οι προς προμήθεια ποσότητες των καυσίμων θα διαμορφώνονται ανάλογα με την κίνηση των οχημάτων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη) ή τις καιρικές συνθήκες (πετρέλαιο θέρμανσης) και δεν θα είναι σταθερές ανά μήνα.

Ο Συντάξας

Χρήστος Δρούτσας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θεωρήθηκε 27 /06/2025
Η Διευθύντρια Τ.Υ
Βιώσιμης Κίνητ/τας
&Πολεοδομίας

Κωνσταντίνα Σέργη
Αρχιτέκτων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας »

Αρ. Μελέτης 55 / 2025

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1°

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια για πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη για τις υπηρεσίες και τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, για δύο έτη από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Άρθρο 2°

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με τη διαδικασία του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις των νόμων που αφορούν προμήθειες του δημοσίου, του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/06, του Ν. 3852/10, του Ν. 3548/2007, του Ν. 3861/2010, του Ν. 4013/2011, του Ν. 4155/2013, του Ν. 4605/2019 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 3°

Τα συμβατικά στοιχεία είναι:

- Διακήρυξη δημοπρασίας
- Προσφορά αναδόχου
- Συγγραφή υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές
- Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Τεχνική έκθεση

Άρθρο 4°

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Για τους συμμετέχοντες για τα καύσιμα κίνησης δηλώνονται τα **στοιχεία διεύθυνσης του νομίμως λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, από το οποίο θα γίνεται η πλήρωση των οχημάτων με καύσιμα, καθώς και η απόσταση (επί του οδικού δικτύου) από το αμαξοστάσιο του Δήμου που εδρεύει στη δ/ση Σιτύλου 16, στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας .**

Οι εγκαταστάσεις αυτές δεν θα απέχουν περισσότερο από 5 χιλιόμετρα (επί του οδικού δικτύου) από το αμαξοστάσιο του Δήμου, και θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και **να διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας .**

2. Για τους συμμετέχοντες για τα καύσιμα θέρμανσης δηλώνονται **τα κατάλληλα νόμιμα μέσα** που διαθέτει για την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης στους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου, που

θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας.

3. Επίσης

- Άδεια εμπορίας καυσίμων και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α σύμφωνα με το αρθρ.6 Ν3054/2002 ή άδεια λιανικής εμπορίας σύμφωνα με το άρθρ.7 του νόμου 3054/2002.
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα υπό προμήθεια καύσιμα να πληρούν τις εκάστοτε επίσημες προδιαγραφές και κριτήρια που ορίζουν οι Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί στα σχετικά ΦΕΚ και ότι είναι αναγνωρισμένης εταιρείας.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στην αρμόδια κρατική υπηρεσία, με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από την Υπηρεσία.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος δεν θα αναθέσει όλη την ποσότητα ή μέρος αυτής, σε οποιονδήποτε τρίτο.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δέχεται να τροφοδοτεί την Υπηρεσία με καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Άρθρο 5°

Η παράδοση των υπό προμήθεια καυσίμων μετά τη σύμβαση θα γίνεται ως εξής:

Α. Όσον αφορά τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης: η παράδοση θα γίνεται τμηματικά σε πρατήριο καυσίμων που θα οριστεί από τον προμηθευτή, αρκεί να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ή των όμορων Δήμων και μέχρι οδική απόσταση το ανώτερο 5 χιλιομέτρων από το αμαξοστάσιο του Δήμου (Σιπύλου 16). Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής πρέπει να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη, σωστή και ορθολογική προμήθεια με πρόσφορο, νόμιμο, αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο που να μη δημιουργεί πρακτικά προβλήματα όσον αφορά την τροφοδοσία και την κίνηση των οχημάτων. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος δεν διαθέτει αποθηκευτικές δεξαμενές καυσίμων και ότι είναι επιθυμητό να γίνονται τα λιγότερα δυνατά χιλιόμετρα για ανεφοδιασμό των οχημάτων. Τα οχήματα του Δήμου θα πρέπει να τροφοδοτούνται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τα ιδιωτικά οχήματα, ιδίως σε περιπτώσεις απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων και σε περιπτώσεις δυσχέρειας διακίνησης καυσίμων λόγω ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος οφείλει να πράξει ό,τι είναι δυνατό ώστε να μην μείνουν τα οχήματα του Δήμου χωρίς καύσιμα για διάστημα πλέον των 24 ωρών, ακόμη και υπό τις πιο δυσχερείς καταστάσεις.

Οι παραδόσεις των καυσίμων κίνησης θα είναι τμηματικές, στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, απ' ευθείας στο ρεζερβουάρ των υπό ανεφοδιασμό οχημάτων ή μηχανημάτων (συνοδευόμενα από υπηρεσιακό σημείωμα χορήγησης καυσίμου της υπηρεσίας), χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από την υπηρεσία και όσες φορές την ημέρα το επιθυμεί η υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσης.

Η παραλαβή των καυσίμων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Με μακροσκοπική εξέταση ή /και

β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση)

Αν γίνει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου.

Εάν γίνει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και χημική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων.

Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στην αρμόδια κρατική υπηρεσία.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη και την αντικατάστασή των υπό προμήθεια καυσίμων κίνησης.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση της εκκρεμότητας σε βάρος του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στα άρθρα 208, 209, 213 & 214 του Ν.4412/2016.

Μετά την προσωρινή παραλαβή της εκάστοτε παραδιδόμενης ποσότητας από τον προμηθευτή συντάσσεται εκτός από πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης τούτων (μόνον εφόσον απαιτηθούν τυχόν έλεγχοι δειγματοληψίας) και πρωτόκολλο δειγματοληψίας μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημιά σε περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου από ακατάλληλη ποσότητα καυσίμων κίνησης, με δεδομένο ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν γνωστοποιούνται αυθημερόν, και απαιτείται δαπάνη για την αποκατάσταση της, αυτή θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Β. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η παράδοση θα γίνεται τμηματικά στις καθοριζόμενες δεξαμενές των υπηρεσιών. Όσον αφορά το χρόνο παράδοσης θα δίδεται εντολή από την υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου και την στάθμη του πετρελαίου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την προμήθεια το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε όχι αργότερα από το μεσημέρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την εντολή της υπηρεσίας, εξαιρουμένων των αργιών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με την υπηρεσία.

Η δαπάνη φόρτωσης και μεταφοράς των καυσίμων στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση του προσωπικού του, καθώς και των καυσίμων έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από το Δήμο.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη και την αντικατάστασή της συγκεκριμένης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος κατά περίπτωση δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στα άρθρα 208, 209, 213 & 214 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημιά σε περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου από ακατάλληλη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης, με δεδομένο ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν γνωστοποιούνται αυθημερόν, και απαιτείται δαπάνη για την αποκατάσταση της, αυτή θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Σε καμιά περίπτωση ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη σε ατυχήματα του προσωπικού του αναδόχου, φθορές σε μηχανικά μέσα, ιδιοκτησίες ή έργα αυτού ή άλλων μέχρι το χρόνο της παραλαβής των ειδών από το φορέα.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 6°

Αν υπάρξει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην παράδοση των ειδών υποβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου έπειτα από αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας.

Άρθρο 7°

Αν τα προμηθευόμενα είδη δεν ανταποκρίνονται στην τεχνική έκθεση και τους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε διορθώσεις σύμφωνα με τους όρους, τη μελέτη και το άρθρο 213 του Ν.4412/2016. Εάν προκληθούν βλάβες σε οχήματα ή μηχανήματα οφειλόμενες σε είδη που δεν τηρούν τις προδιαγραφές των εκάστοτε ισχυόντων διατάξεων και της μελέτης, τότε το κόστος αποκατάστασης αυτών θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος προκληθεί φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα των υπηρεσιών του Δήμου, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.

Άρθρο 8°

Δείγματα – δειγματοληψία εργαστηριακές εξετάσεις

Τα καύσιμα κίνησης πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις, νερό, θα έχουν το φυσικό τους χρώμα, χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών. Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα στην αρμόδια κρατική υπηρεσία, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές (πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη), οπότε θα λαμβάνονται περιστασιακά δείγματα όταν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία. Τα δείγματα οφείλουν να είναι σφραγισμένα από τον προμηθευτή, αριθμημένα και να αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του δείγματος.

Η δαπάνη των ελέγχων του δείγματος που λαμβάνεται κατά την παραλαβή βαρύνει τον προμηθευτή.

Κάθε φορά που διενεργείται παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης, θα λαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, δείγμα σε δοχείο ενός λίτρου με ευθύνη του οδηγού του βυτίου οποίος φέρει και το απαραίτητο δοχείο το οποίο σφραγίζεται και στέλνεται εάν η υπηρεσία το επιθυμεί, στην αρμόδια κρατική υπηρεσία για έλεγχο.

Επίσης κατά την παραλαβή θα γίνεται έλεγχος παρουσίας νερού στις δεξαμενές του πετρελαίου θέρμανσης.

Η δαπάνη των ελέγχων του δείγματος που λαμβάνεται κατά την παραλαβή βαρύνει τον προμηθευτή.

Εφόσον απαιτηθούν τυχόν έλεγχοι δειγματοληψίας συντάσσεται εκτός από πρωτόκολλο δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων.

Άρθρο 9°

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση τιμολογίου και δελτίων αποστολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει τμηματικά ανάλογα με την παραγγελθείσα και παραδοθείσα ποσότητα στο σχετικό εκδοθέν τιμολόγιο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που τον αφορούν και ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον φορέα.

Άρθρο 10°

Για την κάλυψη της δαπάνης θα προβλεφθούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου για τα οικονομικά έτη 2025-2026- 2027, στους κωδικούς 10-6411.001, 15-6413.001, 20-6641.001, 30-6641.001, 35-6641.001 και 60-6411.001 για τα καύσιμα οχημάτων και στους κωδικούς αριθμούς 15-6643.004, 60-6643.003 και 70-6643.002 για το πετρέλαιο θέρμανσης. Διευκρινίζεται ότι τα ποσά που αναφέρονται στους προϋπολογισμούς, κατανέμονται αναλογικά στα έτη 2025-2026-2027 που διαρκεί η σύμβαση.

Άρθρο 11°

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής** (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) και συγκεκριμένα:

Δεδομένου του ότι η προμήθεια καυσίμων έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συχνής και απρόβλεπτης αλλαγής των τιμών, η προσφορά θα είναι σε **μορφή ποσοστιαίας επί τοις εκατό έκπτωσης (%)**. Θα εφαρμόζεται επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πωλήσεως του υπό προμήθεια είδους στο Νομό Αττικής κατά την ημέρα παράδοσής του. Από τη διατύπωση κάθε προσφοράς πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ώστε να καθίσταται δυνατή, μέσω της σύγκρισης των υποβληθείσων προσφορών, η ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής. Επισημαίνεται ότι η προσφορά του προμηθευτή δεν θα πρέπει να δίνεται σε απόλυτες τιμές.

Η τιμή της μελέτης είναι τελείως ενδεικτική και ο προμηθευτής πρέπει να κάνει την προσφορά έκπτωσης με τη δέσμευση της προηγούμενης παραγράφου. Το παραπάνω ποσοστό έκπτωσης, παραμένει σταθερό, σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή.

Άρθρο 12°

Όσον αφορά τη σύμβαση και τις εγγυήσεις:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η οποία καθορίζεται στο 2% επί του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη διακήρυξη. Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο προς υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και να καταθέσει την κατά νόμο εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής (4% χωρίς Φ.Π.Α. επί του συμβατικού ποσού, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από 20.000,00 ευρώ). Οι εγγυητικές επιστολές που θα κατατεθούν θα αντιστοιχούν μόνο στην ομάδα ή στις ομάδες για τις οποίες θα υπάρχει συμμετοχή ή σύμβαση και όχι στο σύνολο του προϋπολογισμού.

Σημειώνεται δε ότι οι εγγυητικές επιστολές θα έχουν εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης ή το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι εγγυητικές πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

Άρθρο 13°

Όσον αφορά την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα για δειγματοληψία και ανάλυση δείγματος του προσφερόμενου καυσίμου, με έξοδα του αναδόχου.

Οποιαδήποτε ζημιά έχει αποδεδειγμένα προέλθει στα οχήματα ή μηχανήματα λόγω κακής ποιότητας των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνει τον προμηθευτή.

Γενικότερα, εφόσον η προμήθεια δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή νόθευση καυσίμων από οποιαδήποτε αιτία, τότε μετά από εισήγηση του φορέα μπορεί να απαιτηθεί έκπτωση του προμηθευτή και να επιβληθούν σε αυτόν οι νόμιμες κυρώσεις.

Άρθρο 14°

Τεχνικές Προδιαγραφές

Για τα καύσιμα πρέπει να τηρούνται οι ισχύουσες κρατικές προδιαγραφές και οι προδιαγραφές και ποιότητα των κρατικών διυλιστηρίων. Επίσης η Υ.Α. 291/2003 - ΦΕΚ 332/Β' /11-2-2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα:

Πετρέλαιο (Diesel) κίνησης.

Κατάλληλο για την ασφαλή και οικονομική κίνηση σύγχρονων πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Το πετρέλαιο πρέπει να έχει δείκτη κετανίου τουλάχιστον 46, μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό 200 ppm και σε θείο 350 ppm και να πληροί τις κρατικές προδιαγραφές (συμπεριλαμβανομένης της Υ.Α. 514/2004 – ΦΕΚ 1490/2006 Β', ή όποιες νεότερες την αντικαταστήσουν).

Πετρέλαιο (Diesel) θέρμανσης.

Πετρέλαιο κατάλληλο από κάθε άποψη για θέρμανση κτιρίων, με θερμογόνο δύναμη τουλάχιστον 9500 Kcal/kg, με δείκτη κετανίου τουλάχιστον 40 και περιεκτικότητα σε θείο μικρότερη από 2000 ppm κατά βάρος, που να πληροί τις κρατικές προδιαγραφές (συμπεριλαμβανομένων των Υ.Α. 467/2002 - ΦΕΚ 1531 Β'/16-10-2003 και Υ.Α. 468-469/2002 – ΦΕΚ 1273/5-9-2003 ή όποιες νεότερες τις αντικαταστήσουν).

Βενζίνη Αμόλυβδη.

Κατάλληλη από κάθε άποψη για κίνηση σύγχρονων καταλυτικών οχημάτων και μηχανημάτων, με αριθμό οκτανίου τουλάχιστον 95, που να πληροί τις κρατικές προδιαγραφές (συμπεριλαμβανομένης της Υ.Α. 510/2004 ΦΕΚ 872/Β/4-6-07, ή όποιες νεότερες την αντικαταστήσουν).

Ο Συντάξας

Χρήστος Δρούτσας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θεωρήθηκε 27/06/2025

Η Διευθύντρια Τ.Υ
Βιώσιμης Κίνητ/τας
&Πολεοδομίας

Κωνσταντίνα Σέργη
Αρχιτέκτων